



شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)



سامین

SAMIN®

تاسیس ۱۳۴۲ Valve Manufacturing Company Ltd. Since 1963



بیش از نیم قرن شایستگی More than half a century of excellence



www.samin.com

بسیار خرسندیم که پس از ۶ دهه، همواره در کنار شما هستیم.

Proud of being by your side for more than 6 decades

شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)



سامین

SAMIN®

تاسیس ۱۳۴۲ Valve Manufacturing Company Ltd. Since 1963

تهران، خیابان دماوند، خیابان هلیسایی

پلاک ۱۳، کد پستی: ۱۶۵۴۹۳۶۱۱

تلفن: ۷۷۳۳۶۰۷۷ (۰۲۱) فکس: ۷۷۳۳۳۳۵۵ (۰۲۱)

No. 13- Helisae St.- Damavand Ave

, Tehran 165493611, IRAN

Tel: (+9821) 77336027-8 Fax: (+9821) 77332356



۱۳۹۹ 2020

شرکت تولیدی شیرسازی سامین با بیش از ۵۷ سال سابقه صنعتی، نخستین تولید کننده شیرآلات برنجی ساختمانی و صنعتی در ایران بوده و دارای گسترده ترین امکانات تولید و تنوع محصولات در خاورمیانه می باشد. حفظ کیفیت بالای محصول که همیشه سرلوحه اهداف این شرکت بوده، موجب گردیده تا شرکت سامین درازش پای پای های کشور به بالاترین جایگاه دست یابد که " واحد نمونه کیفی در سطح ملی "، " واحد نمونه صنعتی کل کشور " و " واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی " از آن دسته می باشند. استقبال نمایان و مصرف کنندگان در این شش دهه، گروه سامین را بر آن داشته تا با استفاده از بهترین مواد اولیه و بهره وری از پیشرفته ترین تکنولوژی روز جهان و ماشین آلات ایتالیایی، محصولات خود را با نازلترین قیمت ممکن عرضه نمایند. در همین راستا سرمایه گذاری پیوسته در تولید همراه با ۱۰ سال ضمانت جایگزینی (در محل خرید) و جلب رضایت مصرف کنندگان، همواره نام سامین را استوار و سر بلند نگاه داشته و باعث گردیده تا محصولات سامین پایه و نماد ارزشیابی در بازار باشند.



بیش از نیم قرن شایستگی More than half a century of excellence

شرکت سامین با تکیه بر اصل مشتری مداری در طی شش دهه گذشته همواره سعی در گسترش دامنه تولیدات خود داشته و کوشیده تا محصولات زیر نیاز مصرف کنندگان محترم را در بازار داخلی و خارجی تامین نماید:



- ۱ شیرآلات کشویی از ۱/۲ تا ۳/۴ اینچ (نخستین و کهن ترین تولید کننده شیرآلات کشویی و تنها تولید کننده مجموعه کامل سازه ها با نشان ملی استاندارد ایران)
- ۲ شیرآلات رادیاتور ۱/۲ و ۳/۴ اینچ (نخستین و کهن ترین تولید کننده شیرآلات رادیاتور و اولین ارائه دهنده نشان ملی استاندارد ایران)
- ۳ شیرآلات ترموستاتیک رادیاتور ۱/۲ اینچ (نخستین و کهن ترین تولید کننده شیرآلات ترموستاتیک در ایران - محصول مشترک ایران و ایتالیا)
- ۴ شیرآلات ربع گرد گاز (دارنده پرونله کاربرد نشان ملی استاندارد اجباری MOPS - تولید شرکت گاز ایران)
- ۵ شیرآلات اولیه لوله P.P. و چند لایه (اختراع و مبتکر شیرهای چندمنظوره برای استفاده با انواع لوله سبز یا چند لایه به شماره ثبت اختراع ۳۳۸۵۳)
- ۶ شیرآلات وشری و یکطرفه آب در دو سایز ۱/۲ و ۳/۴ اینچ (دارای پرونله کاربرد نشان ملی استاندارد و اجباری برای سایز " ۱/۲ ")
- ۷ شیرآلات وشری مورب ۱/۲ و ۳/۴ و ۱ اینچ (دارای پرونله کاربرد نشان ملی استاندارد و اجباری به شماره ۳۶۶۴)
- ۸ شیرآلات یکطرفه وشری مورب ۱/۲ و ۳/۴ و ۱ اینچ (دارای پرونله کاربرد نشان ملی استاندارد و اجباری به شماره ۳۶۶۴)
- ۹ شیرآلات ربع گرد آب استاندارد در محل و سایزهای گوناگون (استاندارد ملی به شماره ۱۶۲۲۴)
- ۱۰ مخزن و مبتکر سبک جدیدی در شیرآلات ربع گرد با ۱۴ کاربرد گوناگون در سازه های ۱/۲ و ۳/۴ اینچ (برپایه استاندارد ۱۶۲۲۴)
- ۱۱ شیرآلات مخصوص انواع لوله های چند لایه (استاندارد ملی به شماره ۱۶۲۲۴)
- ۱۲ مبتکر و تولید کننده شیرآلات ۹۰ درجه سوئی و تنها تولید کننده آنها در جهان با طرح پنج و سایز متفاوت
- ۱۳ سازنده کلکتورهای تامین آب آشامیدنی و گرمایشی با ۱۷۰ طرح ، سایز و استفاده متفاوت
- ۱۴ مبتکر طرحی منحصر به فرد و تولید کننده قطعات و اتصالات کوپلی و پرسی لوله های تک، سه و پنج لایه
- ۱۵ مانی های مورب با آبدی بالا و کیفیت برتر در سازه های ۱/۲ و ۳/۴ و ۱ اینچ با توری های استیل
- ۱۶ شیرهای اطمینان فشاری ۱/۲ اینچ برای استفاده تا فشار ۱۳ اتمسفر با ورودی های ریب و توپیج فشاری - برای خرابی های جدید شوازل

قسمتی از افتخارات و سوابق این شرکت

- ۵۷ سال سابقه خدمتگزاری در صنعت کشور با تولید ۱۰۸ شیر مختلف
- اولین و بزرگترین فورکار بخش خصوصی در ایران
- مخترع و مبتکر شیر برنجی چند منظوره برای استفاده لوله های سبز و چند لایه
- مبتکر و تنها تولید کننده شیرهای کشویی ۱/۲ و ۳/۴ اینچ به روش فورج، و دارای نشان استاندارد ملی و اجباری ایران در کشور
- تدوین گر و تنها دارنده نشان استاندارد ملی به شماره ۱۸۷۳۲ شیرآلات رادیاتور و تنها تولید کننده شیرآلات ۳/۴ اینچ رادیاتور
- واحد نمونه کیفی در سطح ملی سازمان ملی استاندارد ایران
- واحد نمونه صنعتی استان تهران ۲ بار از طرف سازمان ملی استاندارد ایران
- اولین تولید کننده ایرانی شیرهای ترموستاتیک رادیاتور (محصول مشترک با ایتالیا) در کشور
- صادر کننده شیرآلات و عضو بانک اطلاعاتی صادر کنندگان (CD صادر کنندگان)
- دارنده پرونله کاربرد علامت استاندارد ملی و اجباری شیرآلات ساختمانی به شماره ملی ۳۶۶۴
- دارنده پرونله کاربرد علامت استاندارد ملی و اجباری شیرهای گاز توپی به شماره ملی ۴۰۴۷
- دارنده پرونله کاربرد علامت استاندارد ملی و اجباری شیرهای آب توپی دستی به شماره ملی ۱۶۲۲۴
- اولین و تنها تولید کننده شیرآلات وشری استاندارد در کشور به شماره ملی ۳۶۶۴
- واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی
- دارنده گواهینامه های جهانی ایزو 9001، 10004، 10002، 29001 از شرکت توف نورد گمان

- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی برای برنج خوش تراش به شماره ۴۰۵۱
- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی شیر گاز توپی به شماره ۴۰۴۷
- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی شیرهای آشپزخانه به شماره ۴۰۵۰
- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی شیرآلات ساختمانی به شماره ۳۶۶۴
- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی شیر دستی و زانو قفل رادیاتور شوازل به شماره ۱۸۷۳۲
- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی شیرهای ترموستاتیک رادیاتور به شماره ۱۷۵۹۲
- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی شیرهای آب توپی دستی به شماره ۱۶۲۲۴
- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی شیرهای اطمینان فشاری به شماره ۲۰۶۲۰
- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی شیرهای مرکب اطمینان فشاری حرارتی به شماره ۴۳۳۷
- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی پوششهای الکتریکی شیرآلات بهداشتی
- عضو انجمن صنعت تاسیسات
- عضو انجمن لوازم خانگی ایران
- عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران
- عضو انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
- عضو انجمن معیاران صنایع
- عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
- عضو انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان تهران
- عضو انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
- عضو انجمن پهنه سازی مصرف انرژی ایران

امکانات تولید و کیفیت بالای محصولات ما متعلق به شماست.





گواهینامه

سیستم مدیریت شکایات مشتری مطابق با
ISO 10002 : 2014
مطابق با بررسی‌های TUV NORD CERT گواهی گردیده است.

سامین
SABMIN

شرکت تولیدی شیرسازی سامین
فولاد مبارکه اصفهان، خیابان طایبیه، پلاک ۱۲

سیستم مدیریت بازرسی و کنترل از انطباق با الزامات استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲: ۲۰۱۴، گواهی گردیده است.

تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵-۰۱-۱۵
تاریخ تمدید: ۱۳۹۷-۰۱-۱۵

شماره گواهی: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره ثبت: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مهندس: ...
مهندس: ...



مدیران این گواهی‌نامه مطابق با الزامات استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲: ۲۰۱۴، گواهی گردیده است. این گواهی‌نامه فقط شامل موارد زیر است.
شرکت تولیدی شیرسازی سامین، فولاد مبارکه اصفهان، خیابان طایبیه، پلاک ۱۲

CERTIFICATE

Management of Customer Complaint Handling Process
as per ISO 10002 : 2014

In accordance with TUV NORD CERT procedures, it is hereby certified that:

SABMIN VALVE MANUFACTURING CO.
No. 12, Hafez St., Damamad Ave.,
Tehran, Iran

applies a management system in line with the above standard for the following scope:

Customer Complaint Management in Quality Management System with the Scope of Design and Manufacturing Different Kinds of HVAC, Industrial & Building Valves, also Usable in Water Distribution, Oil, Gas and Petrochemical Industries

Certificate Registration No. IR 15002 150000

Valid until: 2020-01-15

Initial certification: 2017



M. ...
Tehran, 2017-01-15

This certification was conducted in accordance with the TUV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.
TUV NORD CERT: ...

گواهینامه

سیستم مدیریت بازرسی و کنترل از انطباق با
EN ISO 9001 : 2015
مطابق با بررسی‌های TUV NORD CERT گواهی گردیده است.

سامین
SABMIN

شرکت تولیدی شیرسازی سامین
فولاد مبارکه اصفهان، خیابان طایبیه، پلاک ۱۲

سیستم مدیریت بازرسی و کنترل از انطباق با الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱: ۲۰۱۵، گواهی گردیده است.

تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵-۰۱-۱۵
تاریخ تمدید: ۱۳۹۷-۰۱-۱۵

شماره گواهی: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره ثبت: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مهندس: ...
مهندس: ...



مدیران این گواهی‌نامه مطابق با الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱: ۲۰۱۵، گواهی گردیده است. این گواهی‌نامه فقط شامل موارد زیر است.
شرکت تولیدی شیرسازی سامین، فولاد مبارکه اصفهان، خیابان طایبیه، پلاک ۱۲

CERTIFICATE

Management system as per
EN ISO 9001 : 2015

In accordance with TUV NORD CERT procedures, it is hereby certified that:

SABMIN VALVE MANUFACTURING CO.
No. 12, Hafez St., Damamad Ave.,
Tehran, Iran

applies a management system in line with the above standard for the following scope:

Design and Manufacturing Different Kinds of HVAC, Industrial & Building Valves, also Usable in Water Distribution, Oil, Gas and Petrochemical Industries

Certificate Registration No. AT 15017 40701

Valid until: 2020-01-15

Initial certification: 2017



M. ...
Tehran, 2017-01-15

This certification was conducted in accordance with the TUV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.
TUV NORD CERT: ...



گواهینامه

سیستم مدیریت طراحی، کار طراحی و خدمات مشتری مطابق با
ISO/TS 29001 : 2010
در محلته با آدرسهای زیر: TUV NORD CERT، درپورچه کراس مرزبانده

سامین
SAMIIN

شرکت تولیدی شیرهای صنعتی
تولید کننده شیرهای صنعتی، شیرهای فلزی، فلانچ، ۱۴

سیستم مدیریت طراحی و خدمات مشتری مطابق با استاندارد ISO/TS 29001:2010

فرمانی و تولید انواع شیرهای صنعتی، شیرهای فلزی، فلانچ، ۱۴

تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

گواهینامه

سیستم مدیریت طراحی و خدمات مشتری مطابق با
ISO/TS 10004 : 2012
در محلته با آدرسهای زیر: TUV NORD CERT، درپورچه کراس مرزبانده

سامین
SAMIIN

شرکت تولیدی شیرهای صنعتی
تولید کننده شیرهای صنعتی، شیرهای فلزی، فلانچ، ۱۴

سیستم مدیریت طراحی و خدمات مشتری مطابق با استاندارد ISO/TS 10004:2012
در محلته با آدرسهای زیر: TUV NORD CERT، درپورچه کراس مرزبانده

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵



CERTIFICATE

Management of Customer Satisfaction Monitoring & Measuring
as per: ISO/TS 10004: 2012

In accordance with TUV NORD Iran procedures, it is hereby certified that

SAMIIN VALVE MANUFACTURING Co.
No.13, Hellese St., Damerdand Ave.,
Tehran, Iran

سامین
SAMIIN

Providing the Management of Customer Satisfaction Monitoring and Measuring
in Quality Management System Scope of

Providing the Management of Customer Satisfaction in Monitoring and
Measuring in Quality Management System with the Scope of Design and
Manufacturing Different Kinds of HVAC, Industrial & Building Valves, also
Usable in Water Distribution, Oil, Gas and Petrochemical Industries

Certificate Registration No. IR 10004-IR 10004

Audit Report No. 10004-IR 10004

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

This certification was established in accordance with the TUV NORD Iran auditing and certification procedures and is subject
to regular surveillance audits

TUV NORD Iran | AHS - Post, Pilsen-Bauhaus, No. 12, Pilsen St., North-Southwest St., Tehran, Iran

CERTIFICATE

Management systems for the petroleum, petrochemical
and natural gas industries according to
ISO/TS 29001 : 2010

In accordance with TUV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

SAMIIN VALVE MANUFACTURING Co.

No.13, Hellese St., Damerdand Ave.,
Tehran, Iran

سامین
SAMIIN

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Design and Manufacturing Different Kinds of HVAC, Industrial & Building Valves,
also Usable in Water Distribution, Oil, Gas and Petrochemical Industries

Certificate Registration No. AT 10017-IR 10017

Audit Report No. 10017-IR 10017

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Valid from: 2017-05-18

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

Initial certification: 2017

Valid until: 2024-05-18

DAKS

شیرهای رادیاتور و زانوقفلی :

- آپبندی دقیقتر در دو قسمت مختلف مکانیزم شیر، با استفاده از بوش پلیمرهای ویژه و اورینگ N.B.R. خاص
- ساخته شده در دو سایز ۱/۲ و ۳/۴ اینچ و تحمل حرارت سیال تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد و ۱۰ اتمسفر فشار
- ساخته شده بر پایه استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۸۷۳۲
- بازده مرزانی سریع و بالا بر پایه دهانه آپبندی استاندارد
- دسته های ساخته شده از مواد ABS ، مقاوم در برابر حرارت و شکنندگی
- برفودار از سیستم آپبندی فلز بر روی فلز بدون استفاده از مواد لاستیکی
- قابل استفاده با لوله های فلزی، پلی آلکین، P.P.R.C. ، لوله های سبز و پلد لایه
- با بهره گیری از مهره های ۸گوش در طرغ بدنه، نصب راحت تر و ظاهری زیباتر به ارمغان آمده است.
- شیر آلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت به شما تقدیم گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در محل خرید می باشند.

تنها تولید کننده شیرهای رادیاتور سایز ۳/۴ اینچ در خاورمیانه

Radiator and Lock Shield Valves:

- By using both a special polymer Bush and a N.B.R. O-Ring, better seal on the stem gained
- Built to withstand fluid temperature up to 120 °C and 10 atm. Pressure
- Manufactured in compliance with international and Iranian norms and standards
- Better performance & higher efficiency due to a wider inlet
- Made from ABS material, handles are resistant to heat & shattering
- Benefitting from a Brass Conic Sealing System (metal to metal sealing)
- Usable with Metallic as well as Polyethylene, P.P.R.C, or multi layer pipes
- Octagonal nut design has introduced an easier installation along an attractive body
- All Samin valves and products are 100% quality controlled, and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase

تدوین گر و تنها دارنده نشان ملی استاندارد
شیر و زانوقفلی رادیاتور به شماره ۱۸۷۳۲



شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)

TM
R

سامین

SAMIN

۱۳۲۲ تأسیس Valve Manufacturing Company Ltd Since 1963

سایز ۱/۲"



۱۰ سال ضمانت جایگزینی



سایز ۳/۴"



کلیه دسته های شیر رادیاتور به صورت کروم شده نیز قابل سفارش می باشند.

شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)



شیرهای اطمینان فشاری

PRESSURE SAFETY VALVES

- محصول مشترک سامین و ایتالیا
- مکانیزم کنترل فشار شیر ساعت ایتالیایی
- دارای پروانه کاربرد استاندارد CE اروپا (تحت لیسانس شرکت RBM ایتالیا)
- برای محافظت از دیگهای بخار
- ساخته شده برای گروه ۲ فشارهای کاری ۳ یا ۴ اتمسفر
- بهترین انتخاب برای استفاده در موتورخانه و امدادی مسکونی
- قابل استفاده در پکیجهای دیواری، زمینی و آب گرمکن های دیواری
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و ایرانی
- شیر آلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت بر شما تقدیم گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در محل خرید می باشد

توجه: پیشنهاد میگردد که این شیرها پس از تمت فشار قرار گرفتن و تخلیه فشار در هنگام سیستم گرمایش متما وایگزین کردند.

Nominal diameter	DN 15	آبدهی اسمی
fluid group category	GR2	گروه سیال
Working temperature	5-90 °C	دمای کاری
Security pressure	10 bar	پیشنه عمل فشار
Nominal set pressure	P _{nr}	فشار کار اسمی

Note: If stroke and release of the pressure safety valve occurs due to a faulty heating system, replacement of the valve is highly recommended

Prod Num	Connection	In	Out	P _{nr}	Discharge Capacity
4315	F	F	F	3bar	60kw
4316	M	F	F	3bar	60kw
4360	F	F	F	6bar	104kw
4361	M	F	F	6bar	104kw
4317	M	F	F	3bar	60 kw



۱۰ سال ضمانت جایگزینی

واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی
عضو انجمن صنعت تأسیسات
واحد نمونه صنعتی ایران

Pressure Safety Valves:

- Joint venture product of Samin and RBM, an Italian company
- Pressure relief mechanism is manufactured in Italy
- In compliance with CE 1115 standard and certificate (Under RBM License)
- Best option for boilers safety and security
- 3 or 6 atm pressure setting
- A good choice for use inside Boiler Rooms
- Applicable in both normal and wall mounted heating units
- Manufactured in compliance with Iranian and international standards
- All Samin valves and products are %100 quality controlled and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase

شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)



شیرهای ترموستاتیک رادیاتور

RADIATOR THERMOSTATIC VALVES



تحت لیسانس شرکت RBM ایتالیا
(Under RBM License)



- محصول مشترک سامین و ایتالیا
- مکانیزم مسکرت دما و کنترل شیر ساعت ایتالیایی
- دارای پروانه کاربرد استاندارد CE اروپا
- بهترین و ساده ترین گزینه برای صرفه مویی در مصرف سوخت و انرژی
- ساخته شده برای تحمل حرارت سیال تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد و ۱۰ اتمسفر فشار
- دسته های ساخته شده از مواد ABS مقاوم در برابر حرارت و شکنندگی
- قابل استفاده با لوله های فلزی، پلی اتیلن، PPRC، لوله های سبز و پند لایه
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و ایرانی
- شیر آلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت بر شما تقدیم گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت وایگزینی در محل خرید می باشد

Radiator Thermostatic Valves:


- Joint venture product of Samin and RBM, an Italian company
- Heat sensor and valve control unit are made in Italy
- In compliance with CE standard and certificate
- Best choice for more savings on energy consumption
- Built to withstand fluid temperature up to 120 °C and 10 atm. Pressure
- Made from ABS material, handles are resistant to heat & shattering
- Usable with Metallic as well as Polyethylene, PPRC, or multi layer pipes
- Manufactured under Iranian and international standards
- All Samin valves and products are %100 quality controlled and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase

۱۰ سال ضمانت جایگزینی

واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی
عضو انجمن صنعت تأسیسات
واحد نمونه صنعتی ایران



۱۰ سال ضمانت جایگزینی
واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی
عضو انجمن صنعت تاسیسات
واحد نمونه صنعتی ایران



سایمن	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80
A(mm)	94	101	124	146	160	192	240	281.5
B(mm)	42	46.5	50	58	61	70	82	88
C(mm)	55	55	60	71	80	90	94	115
D(mm)	15	19	25	32	38	50	63.5	76.2
Thickness ضخامت جداره	1.7	1.8	2	2.2	2.3	2.5	2.8	3.1

Brass Gate Valves:

- Pressure tolerance up to 16 atm (250 psi class) in compliance with PN16 standard
- Built to withstand heat up to 200 °C
- A flawless seal on the stem has been achieved by using P.T.F.E bushes
- Suitable to be used with water, Oil, Gas, and Compressed Air
- Can be use with any form of piping such as Metallic, Polyethylene, P.P.R.C, or multi layer pipes
- Made from best raw materials and can be use for potable water piping
- Manufactured in compliance with international and Iranian norms and standards
- All Samin valves and products are %100 quality controlled and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase

Note: Gate valves are not designed to be used as flow control valves. They should only be used in either fully open or fully closed positions.

شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)

TM
(R)

سایمن
SAMIN
۱۳۴۲ Valve Manufacturing Company Ltd Since 1963

شیرهای کشویی برنجی

BRASS GATE VALVES



۱۰ سال ضمانت جایگزینی



شیرهای کشویی برنجی:

- تمپل فشار تا ۱۶ اتمسفر (کلاس ۲۵۰ psi) مطابق با استاندارد
- آمپاری و ملن به شماره ۳۴۶۳۶
- تمپل حرارت تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد
- آپبندی بر نظیر میله اصلی با استفاده از پوش مخصوص و اورپنت
- قابل استفاده در آب، نفت، گازوئیل، هوای فشرده
- قابل استفاده با لوله های فلزی، پلی اتیلن، P.P.R.C، لوله سبز و یا لوله های فند لایه
- تولید شده از بهترین مواد اولیه و قابل استفاده در لوله کشی های آب آشامیدنی
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و ایرانی
- شیر آلات سایمن با ۱۰٪ کنترل کیفیت به شما تقدیم گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در ممل خرید می باشند

نکته: سافتار شیرهای کشویی به گونه ای است که تنها می توان از آنها در حالت کاملاً باز و یا کاملاً بسته استفاده نمود. تنظیم شدت عبور سیال بوسیله این شیر آلات، در دراز مدت باعث خوردگی کشویی آنها گشته و شیر را از آپبندی خارج می سازد.



۱۰ سال ضمانت جایگزینی
واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی
واحد نمونه صنعتی ایران
عضو انجمن صنعت تاسیسات



شیرهای برنجی توپی گاز :

- قابل استفاده تا ۷/۵ بار فشار و در دمای از ۲۹- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد
- دارای دنده های ورودی و خروجی NPT
- قابل استفاده برای گاز شهری، روغن مایع، نفت و گازوئیل، هوای فشرده و آب
- طراحی ساده دسته برای استفاده آسان و بهتر
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی، اویاری به شماره ۴۰۴۷
- شیر آلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت به شما تحویل گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در محل خرید می باشند.

نکته: ساختار شیرهای توپی به گونه ای است که تنها می توان از آنها در حالت کاملاً باز و یا کاملاً بسته استفاده نمود. تنظیم شدت عبور سیال بوسیله این شیر آلات، در دراز مدت باعث خوردگی توپی آنها گشته و شیر را از آپبندی خارج می سازد.

Brass Gas Ball Valves:

- Max. Working Pressure of 7.5 bars and a working temperature of -29 till +70 °C
- NPT threads on both sides of the valve
- To be used for Natural gas, oil, Diesel, Pressured Air and Water
- Simple Marking on the handle for easier use
- Manufactured under Iranian and international norms and standards
- All Samin valves and products are %100 quality controlled and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase

Note: Gate valves are not designed to be used as flow control valves. They should only be used in either fully open or fully closed positions.

شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)




سامین

SAMIN®
۱۳۴۲ Valve Manufacturing Company Ltd. Since 1963

شیرهای برنجی توپی گاز

BRASS GAS BALL VALVES



MOP5

واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی
واحد نمونه صنعتی ایران
عضو انجمن صنعت تاسیسات

۱۰ سال ضمانت جایگزینی






شیرهای برنجی توپی آب ۳۲ (آبدهی پیشینه):

- سازگار با فشار ۱۶ اتمسفر و سیال با دمای ۲۹- الی ۶۵+ درجه سانتیگراد
- سازگار با لوله های فلزی، پلی اتیلن، P.P.R.C، لوله سبز و یا لوله های پند لایه
- سازگار با روغن، نفت، گازوئیل، هوای فشرده
- نشانه گذاری دسته برای استفاده آسان و بهتر
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و ایرانی به شماره ۱۶۳۲۲
- شیرآلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت به شما تقدیم گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در ممل فرد می باشند

تذکره: سازگار شیرهای توپی به گونه ای است که تنها می توان از آنها در حالت کاملاً باز و یا کاملاً بسته استفاده نمود. کنترل شد عبور سیال بوسیله این شیرآلات، در دراز مدت باعث خوردگی ساپمه و تفلون آنها گشته و شیر را از آب بندی خارج می سازد.



Full Bore Brass Water Ball Valves:

- Max. Working Pressure of 16 bars and Built to withstand heat from -29°C up to 65°C
- Can be use with any form of piping such as Metallic, Polyethylene, P.P.R.C, or multi layer pipes
- To be used for oil, Diesel, Pressured Air and Potable Water
- Simple Marking on the handle for easier use
- Manufactured under Iranian and international norms and standards
- All Samin valves and products are %100 quality controlled and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase

Note: Ball valves are not designed to be used as flow control valves. They should only be used in either fully open or fully closed positions.

شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدوده)





سامین

SAMIN

۱۳۴۲ Valve Manufacturing Company Ltd Since 1963

شیرهای برنجی توپی آب ۳۲ (آبدهی پیشینه)

FULL BORE BRASS WATER BALL VALVES





شیرهای برنجی توپی آب (آبدی کمینه ۱/۲")

REDUCED BORE BRASS WATER BALL VALVES 1/2"

2300 series

خانواده ۲۳۰۰



2301



2302



2303



2304



2305

From 1/2" male pipe threads to 1/4" male connection
A good choice for lavatory and toilet extensions

از دنده روپیچ ۱/۲ اینچ به دنده روپیچ ۱/۴ اینچ
گزینه ای شایسته برای انشعابهای پیسوار دستشویی و توالت



2306



2307



2308



2309



2310

From 1/2" male pipe threads to 6 mm pipes connection
A good choice for compressed air or water extensions

از دنده روپیچ ۱/۲ اینچ به لوله های ۶ میلیمتری هوا یا آب
گزینه ای شایسته برای انشعاب گهرهای آبی یا هوای فشرده



2311



2312



2313



2314



2315

From 1/2" male pipe threads to 3/8" male connection
A good choice for connecting flush tanks and lavatory valves

از دنده روپیچ ۱/۲ اینچ به دنده رو پیچ ۳/۸ اینچ
گزینه ای شایسته برای انشعابهای پیسوار، روشویی و فلاش تانک



2316



2317



2318



2319



2320

از دنده روپیچ ۱/۲ اینچ به لوله های چندلایه در سایز ۱/۴ میلیمتر
دارای اتصال کوپلی نسل دوم با مهره و ملته برنجی

شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)

سامین
SAMIN
Valve Manufacturing Company Ltd. Since 1963
تاسیس ۱۳۴۲



۱۰ سال ضمانت جایگزینی
راند برگرده استاندارد مصالح ساختمانی
واحد نمونه صنعتی ایران
عضو انجمن صنعت تاسیسات

قابل ارائه در دو رنگ نته:



قابل ارائه در سه رنگ دسته و دو مدل:



شیرهای برنجی توپی آب (آبدی کمینه ۱/۲")



2463

2323

- قابل استفاده تا فشار ۱۰ بار و سیال تا دمای ۶۵ درجه سانتیگراد
- سازگار با آب، روغن، نفت، گاز (اولیول) و هوای فشرده
- دسته های ساخته شده از مواد P-6-6، مقاوم تا مرارت ۲۰۰ درجه سانتیگراد و شکنندگی
- تولید شده از بهترین مواد اولیه و قابل استفاده در لوله کشی آب آشامیدنی
- طراحی و ساخته شده در بیشتر از ۲۰ مدل گوناگون
- قابل استفاده با لوله های پلی اتیلن، لوله های سبز یا هند لایه، کلکتورهای گرمایش از کف، (رادیاتور و یا آب مصرفی
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و ایرانی به شماره ۱۶۲۳۶
- شیر آلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت به شما تقدیم گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در محل خرید می باشند

تذکره: ساختار شیرهای توپی به گونه ای است که تنها می توان از آنها در حالت کاملاً باز و یا کاملاً بسته استفاده نمود. تنظیم شدت عبور سیال بوسیله این شیر آلات، در دراز مدت باعث فوروکشی توپی آنها گشته و شیر را از آبدی غار می سازد.

Reduced Bore Brass Water Ball Valves 1/2":

- Pressure tolerance up to 10 atm, and working temperature up to 65 °C.
- Suitable to use with water, Oil, Gas, and Compressed Air and Polymers
- Made from P-6-6 material, handles are resistant to heat up to 200° & shattering
- Made from best raw materials and can be used for potable water piping
- Produced in more than 20 different models
- Usable with Metallic as well as P.P, P.P.R.C, Pex, Pex-Al-Pex Pipes
- A very good choice for heading or water distribution manifolds
- Manufactured in compliance with international and Iranian norms and standards
- All Samin valves and products are %100 quality controlled and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase

Note: Ball valves are not designed to be used as flow control valves. They should only be used in either fully open or fully closed positions.



2345

از دنده (وپیچ ۱/۲ اینچ به لوله های پندلایه در سایز ۱۶ دارای اتصال پرسی



2350

از دنده روپیچ ۱/۲ اینچ به سرشیلنگی برای شیلنگهای ۱/۲ اینچ لاستیکی. گزینه ای شایسته برای شیرهای شیلنگی میاطی



2355

از دنده روپیچ ۱/۲ اینچ به سرشیلنگی برای شیلنگهای ۳/۴ اینچ لاستیکی. گزینۀ ای شایسته برای شیرهای شیلنگی میاطی



2370

از دنده توپیج ۱/۲ اینچ به لوله های پندلایه در سایز ۱۶ میلیمتر
برای اتصال کویل، نسل دوم و سوم با مهره و حلقه برنمی



2325

از دنده روپیچ $1/4$ اینچ به دنده توپیچ $1/4$ اینچ قابل استفاده در مسیر رفت و برگشت پکیج‌های دیواری، ات‌های فم لوله، اتصال لوله های غازی به لوله های پندلایه ساینز ۱۶، شیرهای قهوهی کلکتر و یا موارد بسیار گوناگون دیگر



2330

از دنده روپیچ $1/4$ اینچ به دنده روپیچ $1/2$ اینچ
دامنه کاربرد بسیار گسترده همانند شیرهای سری ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۵
مخصوصاً در استفاده بعنوان شیر پیسوار، دستشویی و آب آشپزخانه



2335

از دنده روپیچ ۱/۲ اینچ به دنده روپیچ ۳/۴ اینچ
گزینه ای شایسته برای انشعابهای ماشین های لباسشویی
مظفرشهر



2340

از دنده روپیچ $1/2$ اینچ به دنده روپیچ $3/4$ اینچ دارای مهره و ماسوره برنجی. این شیر علاوه بر عملکرد قطع و وصل میران سیال، نیاز به نصب یک مهره و ماسوره دیگر را از بین می برد.



2441 2442 2443 2444 2445

3/4" male pipe threads to 3/4" male pipe threads

از دنده روپیچ ۳/۴ اینچ به دنده روپیچ ۳/۴ اینچ



2461 2462 2463 2464 2465

From 3/4" male pipe threads to 3/4" female pipe threads with an unlimited range of usage such as inlet and outlet of domestic heating packages, end of the pipe line, connecting iron pipes to multi layer pipes (size 20), outlet valves of main collectors and many other usages

از دنده روپیچ ۳/۴ اینچ به دنده توپیچ ۳/۴ اینچ قابل استفاده در مسیر رفت و برگشت یکپه‌های دیواری، انتهای خط لوله، اتصال لوله های فلزی به لوله های پندلایه سایز ۲۰، شیرهای خروجی کالکتور و یا موارد بسیار گوناگون دیگر

واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی
واحد نمونه صنعتی ایران
عضو انجمن صنعت تاسیسات



۱۰ سال ضمانت جایگزینی

شیرهای برنزی توپی آب ساین و در ساین طراحی و ساخته شده است. این شیر در انتظار ثبت در سازمان ثبت کشور توسط شرکت تولیدی شیرسازی ساین می باشد هر نوع نقیصه از این محصول پیگرد قانونی دارد.



شیرهای برنجی توپی آب (آبدهی کمینه "۳/۴")

REDUCED BORE WATER BALL VALVES 3/4"

2400 series

فانواده ۲۴۰۰



2401 2402 2403 2404 2405

3/4" male pipe threads to 1/2" male pipe threads

از دنده روپیچ ۳/۴ اینچ به دنده روپیچ ۱/۲ اینچ



2411 2412 2413 2414 2415

1/2" male pipe threads to size 20 multi layer pipes

از دنده روپیچ ۱/۲ اینچ به لوله های پندلایه سایز ۲۰

کازینه ای شایسته برای نصب بر روی تکتورهای گرمایش از کف و یا آب مصرفی



2421 2422 2423 2424 2425

From 3/4" male pipe threads to 1/2" female pipe threads

از دنده روپیچ ۳/۴ اینچ به دنده توپیچ ۱/۲ اینچ

شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)

TM
R

سامین
SAMIN[®]
تاسیس ۱۳۴۲ Valve Manufacturing Company Ltd. Since 1963



3/4" - 880

3/4" - 881



1/2" - 980

1/2" - 981

شیرهای فن کوئل

FAN COIL VALVES

شیرهای فن کوئل :

- آلودگی دقیرتر در دو قسمت مختلف مکانیزم شیر، با استفاده از پوش پلیمرهای ویژه و اورینگ N.B.R. خاص ساخته شده برای تحمل حرارت سیال تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد و ۱۰ اتمسفر فشار
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و ایرانی
- بازدهی مناسب و سوچ و ۹۰ درجه دما به آددر استاندارد
- دما به های ساخته شده از مواد P.6.6، تحمل حرارت تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد و مقاوم در برابر شکنندگی
- دربردار از سیستم آلودگی خازر روی خار دین استاندارد از مواد استیل
- قابل استفاده با لوله های فلزی، پلاستیک، P.P.R.C.، لوله های سبز و چد لایه
- بهره مندی از مهره A کوشی در طرح جدید، نصب راحت تر و فاهمی رانکار را به ارضای می آورد
- شیر آلات سامین با ۲۱۰۰ گنارل کیفیت به شما تقدیم گشته و دارای
- ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در محل خرید می باشد.



واحد نمونه صنعتی ایران، واحد برکزیه استاندارد، مصالح ساختمانی
عضو انجمن صنعت تاسیسات / ۱۰ سال ضمانت جایگزینی

Fan Coil Valves:

- By using both a special polymers Bush and a N.B.R.O-Ring, better seal on the stem gained
- Built to withstand fluid temperature up to 120 °C and 10 atm. Pressure
- Manufactured under Iranian and international norms and standards
- Better performance & higher efficiency due to a wider inlet
- Made from P-6-6 material, handles are resistant to heat up to 200° & shattering
- Benefitting from a Brass Conic Sealing System (a metal on metal seal)
- Usable with Metallic as well as Polyethylene, P.P.R.C. or multi layer pipes
- Octagonal nut design has introduced an easier installation along an attractive body
- All Samin valves and products are %100 quality controlled, and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase



اتصالات کوپلی

Complementary Parts



کوپلینگ لوله ۱۶

Coupling set for size 16 pipe.

8028



کوپلینگ لوله ۲۰

Coupling set for size 20 pipe.

8029



کوپلینگ لوله ۲۵

Coupling set for size 25 pipe.

8030



کوپلینگ لوله ۳۲

Coupling set for size 32 pipe.

8031

شیرهای وانشری برنجی

BRASS BIB COCK VALVES

شیرهای وانشری برنجی :

- تمحل فشار تا ۱۶ اتمسفر
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و استاندارد ایرانی و ملی به شماره ۳۴۶۴۳
- قابل استفاده در آب، روغن، نفت، گاز و هوای فشرده
- تمحل مارت تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
- قابل استفاده با لوله های فلزی، پلی اتیلن، P.P.R.C، لوله های سبز و هند لیه
- فلکه دستی از نوع P-6-6، تمحل مارت تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد و مقاوم در برابر شکستگی و ۲ رنگ آبی یا قرمز، و یا با دسته آلومینیوم یا پوشش رنگ کوره ای سبز یا قرمز
- شیر آلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت به شما تقدیم گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در محل خرید می باشند.

شیرهای وانشری موب سامین تنها شیرهای وانشری استاندارد در کشور می باشند




۱۰ سال ضمانت جایگزینی

واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی
واحد نمونه صنعتی ایران
عضو انجمن صنعت تاسیسات

Brass Bib Cock Valves:

- Pressure tolerance up to 16 atm
- Manufactured in compliance with and international and Iranian norms and standards
- Built to withstand heat up to 100 °C
- Usable for water, Oil, Gas, and Compressed Air
- Valve handles are made of Aluminum material with cured color or with P-6-6 resistant heat up to 200 °C
- Usable with Metallic as well as Polyethylene and multi layers pipes
- All Samin valves and products are %100 quality controlled and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase



شیرهای ورودی کلکتور

MANIFOLDS INLET VALVES

شیرهای ورودی ۹۰ درجه برای ورودی کلکتورهای ۳/۴" و ۱" با سوراخ آجدهی دقیق برابر با ۱۳ و ۱۹ میلیمتر. شامل تمامی قطعات لازم برای اتصال به لوله های فلزی و در سایزهای ۲۰، ۲۵ و ۳۲ از یک طرف و از طرف دیگر دنده توپیچ یا روپیچ ۳/۴" و ۱" برای اتصال به کلکتور.

دسته این شیرها در دو رنگ آبی و قرمز قابل سفارش می باشند. این محصول طراری و ساخته شده سامین بوده و در انحصار این شرکت می باشد.

90 Degrees Elbow-Globe Valve, Designed for 3/4" and 1" Manifolds Inlet with an exact 13 and 19 mm outlet including all necessary parts for connecting to 20, 25 or 32 Multi-Layer pipes. Handles come in Blue or Red.

This product is designed and Manufactured by Samin.



۱۰ سال ضمانت جایگزینی

واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی
واحد نمونه صنعتی ایران
عضو انجمن صنعت تاسیسات

شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)



سامین

SAMIN
Valve Manufacturing Company Ltd. Since 1963
تاسیس ۱۳۴۲

صافی های Y برنجی

BRASS Y-FILTERS



1/2" - 1315



1/2" - 1316



1/2" - 1314



1/2" - 1317



3/4" - 1320



3/4" - 1321



3/4" - 1319



3/4" - 1322



1" - 1325



1" - 1326



1" - 1324



1" - 1327

صافی های Y برنجی :

- تممیل فشار تا ۲۰ اتمسفر مطابق با استاندارد PN20
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و ایرانی
- قابل استفاده در آب، روغن، نفت، گاز و هوای فشرده
- تممیل مرارت تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
- قابل استفاده با لوله های فلزی، پلی اتیلن، P.P.R.C، لوله های سبز و وند لایه
- با آب دمی همخوان با استاندارد
- توری فلزی برای دواهم بیشتر و کارایی بهتر
- شیر آلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت به شما تقدیم گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در محل فرید می باشد



۱۰ سال ضمانت جایگزینی

Brass Y - filters:

- Pressure tolerance up to 20 atm
- Manufactured in compliance with and international norms and standards
- Built to withstand heat up to 200 °C
- Usable for water, Oil, Gas, and Compressed Air
- Full bore
- Longer lasting metallic filter
- Usable with Metallic as well as Polyethylene and multi layers pipes
- All Samin valves and products are %100 quality controlled and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase

شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)



سامین

SAMIN
Valve Manufacturing Company Ltd. Since 1963
تاسیس ۱۳۴۲

شیرهای یکطرفه واشری برنجی

BRASS BIB CHECK VALVES

شیرهای یکطرفه واشری برنجی :

- تممیل فشار تا ۱۶ اتمسفر
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و استاندارد اویاری و ملی به شماره ۳۶۶۴
- قابل استفاده در آب، روغن، نفت، گاز و هوای فشرده
- تممیل مرارت تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
- قابل استفاده با لوله های فلزی، پلی اتیلن، P.P.R.C، لوله های سبز و وند لایه
- شیر آلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت به شما تقدیم گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در محل فرید می باشد



1/2" - 1201



3/4" - 1204



1/2" - 1202



1/2" - 1203



3/4" - 1205



3/4" - 1206



1" - 1207



1" - 1208



Brass Bib Check Valves:

- Pressure tolerance up to 16 atm
- Manufactured in compliance with and international and Iranian norms and standards
- Built to withstand heat up to 100 °C
- Usable for water, Oil, Gas, and Compressed Air
- Usable with Metallic as well as Polyethylene and multi layers pipes
- All Samin valves and products are %100 quality controlled and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase

قطعات یدکی شیرآلات Valve's Spare Parts

قطعات یدکی شیرهای رادیاتور و زانو قفلی

Accessories and Spare parts for Radiator and Lock Shield Valves

دستگیره شیرهای رادیاتور
Radiator Valve Handles



H-910 — H-920 — H-930 — H-940 — H-950 — H-960




H-121 — H-131 — H-141 — H-151 — H-161

درپوش شیرهای زانو قفلی
Lock Shield Valve Handles



H-901 — H-905 & 902 — H-906 — H-907
H-801 — H-805 & 802 — H-705 & 702 — H-701

کلیه دسته های شیر رادیاتور به صورت گروه شده نیز قابل سفارش می باشند.



رابطا پنج راهی برنجی

5 WAY BRASS CONNECTOR



۱۰ سال ضمانت جایگزینی

واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی

واحد نمونه صنعتی ایران

عضو انجمن صنعت تاسیسات



80 mm

DN 25

PN 10

قطعات یدکی شیرآلات Valve's Spare Parts

قطعات یدکی شیرهای کشویی برنجی
Accessories and Spare parts for Brass Gate Valves

قطعات یدکی Spare parts



مهده آبنبدی از ۳/۴ تا ۳"
Gland Nut



پوش برنجی از ۱/۲ تا ۳"
Brass Bush



مهده روی دسته از ۳/۴ تا ۳"
Retaining Nut



دسته از سایز ۳/۴ تا ۳"
Handwheel



پوش آبنبدی از ۳/۴ تا ۳"
Stem Seal



پاشیر تفت سرشیر از ۳/۴ تا ۳"
Bonnet Washer



پلاک شناسایی سامین از ۳/۴ تا ۳"
Name Plate

قطعات یدکی شیرآلات Valve's Spare Parts

قطعات یدکی شیرهای رادیاتور و زانو قفلی
Accessories and Spare parts for Radiator and Lock Shield Valves

سرشیر ترموستاتیک Heads for Thermostatic Valve



سرشیرهای رادیاتور Heads for Radiator Valves

سرشیرهای زانو قفلی Heads for Lock Shield Valves



قطعات یدکی Spare parts



قطعات یدکی شیرآلات Valve's Spare Parts

قطعات یدکی شیرهای واشری مورب برنجی Accessories and Spare parts for Brass Gas Ball Valves



قطعات یدکی شیرهای یکطرفه واشری مورب برنجی Accessories and Spare parts for Brass Gas Ball Valves



قطعات یدکی صافی Accessories and Spare parts for Filter



قطعات سفارشی OEM parts



قطعات یدکی شیرهای برنجی توپی گاز Accessories and Spare parts for Brass Gas Ball Valves



قطعات یدکی شیرهای برنجی توپی آب (آبدی بیشینه) Accessories and Spare parts for Full Bore Brass Water Ball Valves



قطعات یدکی شیرهای برنجی توپی آب (آبدی کمینه) Accessories and Spare parts for Reduced Bore Water Ball Valves

